

Certificado No.:ANC2101C00001716

ANC2101C00001716-0001

Este Certificado sustituye al Certificado número :ANC2001A00008770
ANC2001A00008770-0001

Página 1 de 5

La Asociación de Normalización y Certificación, A.C., en su carácter de Organismo de Certificación de Producto acreditado por ema, a.c., con acreditación No. 01/10 vigente a partir del 09/03/2010 y aprobado en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN), de conformidad con los artículos 1, 2, 3 fracciones III, IV-A, XII, XV-A, 38 fracción VI, 52, 53, 68, 70, 70-C, 73, 74, 79, 80, y demás relativos y aplicables de la misma Ley, así como de su respectivo reglamento, en atención a la solicitud con número de Referencia 19DOM06138A03R02, de acuerdo al procedimiento de Certificación PROPARCER-142 de ANCE, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s).: CEMET1491 20, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto, a:

ILUMINACION ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

RFC: IEO890214JPA

Nombre genérico: LUMINARIO DE PARED

Tipo(s): INTERIOR
Subtipo(s): DE LEDS

Marca(s): TECNO LITE, TECNOLITE, CONSTRULITA

Categoria: NUEVO

ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN CON SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO EN

FÁBRICA O BODEGA

Fabricado y/o importado y/o comercializado por: ILUMINACION ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE, S.A.

DE C.V.

RFC: IEO890214JPA

Domicilio fiscal: AV. DR. ANGEL LEAÑO No. 401 INT. 2 B, COL. FRACC. LOS ROBLES, MUN.

ZAPOPAN, C.P. 45134, JALISCO

Bodega(S): AV. DR. ANGEL LEAÑO No. 401 INT. 2 B, COL. FRACC. LOS ROBLES MUN.

ZAPOPAN, C.P. 45134, JALISCO

País(es) de origen:

CHINA

País(es) de procedencia:

CHINA

TLLED-503,

Fracción(es) arancelaria(s): Fracción 1 : 9405100403; ANC2101C00001716

TLLED-600.

Fracción 2: 9405100499; ANC2101C00001716-0001

Modelo(s): TLLED-005, TLLED-006, TLLED-007, TLLED-008, TLLED-100/15W,

TLLED-406,

TLLED-100/10W, TLLED-100/5W, TLLED-2000, TLLED-2030, TLLED-401, TLLED-402, TLLED-403, TLLED-404, TLLED-405, TLLED-500, TLLED-501,

TLLED-119,

TLLED-2050,

TLLED-407, 13TLLED504V30CR, 1ETLLED912MV30B, 1ETLLED913MV30B,

ETLLED-001, ETLLED-002, LVC-305, 20TL342MVCT, 3TLELED2053MV30B, 20TL9354MVB, 20TL9354MVN, 20TL9355MVB, 20TL9352MVB,

20TLLED408MV30B, 20TLLED408MV30N, 3TL1101MVS, 6TL1102MVS,

09TL1103MVS, 3ETLLED001MV30N, 3ETLLED002MV30N, 60LVC202MVOP,

60LVC303MVS, 60TL1820MVS, 60TL3500MVS, 120TL1805MVOP,

TLLED-2051,



Certificado No.:ANC2101C00001716

ANC2101C00001716-0001

Este Certificado sustituye al Certificado número :ANC2001A00008770
ANC2001A00008770-0001

Página 2 de 5

120TL1830MVS, 13TLLED504V30G, 60TL8311MVN, 120TL8312MVN, 60TL8301MVN, 60TL8401MVN, 60TL8511MVN, 60TL8611MVN. 60TL8411MVN, 60TL1418MVN, 10TLLED2023MV30B, 7TLLED1853MV300P, 7TLLED1854MV300P, 8TLLED1856MV300P, 8TLLED1857MV300P, 10TLLED3515MV30B, 10TLLED3510MV30CR, 8TLLED1858MV300P, 20TLLED614MV30N. 10TLLED612MV30N. 15TLLED613MV30N. 120TL8512MVN. 80TL2024MVB 5TLLED1861MV30B. 1ETLLED914MV30B. 1ETLLED915MV30B, 5TLLED615MV30TG, 5TLLED616MV30TG, 5TLLED407MVNTCW. 60TL1011MVCO, CO7000NBCB, CO7001NBCB. RE6057BBCB, RE6058BBCB, RE6058NBCB, RE6059BBCB, RE6059NBCB, RE6073BBCB. RE6074BBCB. RE6077DBCB, RE6077NBCB, RE6090SBCB, SEGUIDOS O NO DE: /S, /B, /N, /30/N, /30/B, /30CR, /1W/65, RE6093SBCB, /5W/30, /5W/30CR. /5.5W/30B, /6W/CR, /7W/30B, /7W/S, /7W/CR, /8W/30B, /9.5W/30B, /10W/30B, /10W/30CR

Especificaciones:

100 V ~ -240 V ~ 50 Hz/60 Hz 20 W máximo. 0.20 A- 0.08 A máximo 100 V~-127 V~ 60 Hz 13.5 W máximo 0.14 A - 0.11 A máximo 127 - 220 V ~ 50/60 Hz 3 W 0.045-0.03 A 100-240 V~ 50/60 Hz 15 W 0.15 - 0.06 A 50/60 Hz 10 W 0.10 - 0.04 A 100-240 V~ 100 V ~ -127 V ~ 60 Hz 10 W 0.10 A- 0.08 A 0.07 - 0.03 A 100-240 V~ 50/60 Hz 7 W 50/60 Hz 100-240 V~ 3 W 0.03 - 0.01 A 1 W 100 V ~ -240 V ~ 50 Hz/60 Hz 0.01 A-0.004 A

100 V ~-240 V ~ 50 Hz/60 Hz 1 W 0.01 A-0.004 100 V ~-240 V ~ 50 Hz/60 Hz 3 W 0.03 A-0.01 A 100 V ~-240 V ~ 50 Hz/60 Hz 6 W 0.06 A-0.03 A 100 V ~-240 V ~ 50 Hz/60 Hz 9 W 0.09 A-0.04 A 100 V ~-240 V ~ 50 Hz/60 Hz 12 W 0.12 A-0.05 A 100 V ~-240 V ~ 50 Hz/60 Hz 5 W 0.05 A-0.02 A 100 V ~-240 V ~ 50 Hz/60 Hz 1 W 0.01 A-0.004 A 100 V ~-240 V ~ 50 Hz/60 Hz 5.5 W 0.6 A-0.02 A 100 V ~-240 V ~ 50 Hz/60 Hz 5.5 W 0.09 A-0.04 A

ESPECIFICACIONES. SEGÚN MODELO



Certificado No.:ANC2101C00001716

ANC2101C00001716-0001

Este Certificado sustituye al Certificado número :ANC2001A00008770

ANC2001A00008770-0001

Página 3 de 5

De conformidad con la norma oficial mexicana <u>NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-307-ANCE)</u>, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el <u>28 de mayo de 2015</u>, se expide el presente certificado en la Ciudad de México, el día <u>28 de febrero de 2021</u>, con vigencia hasta el día <u>27 de febrero de 2022</u>, para los efectos que convengan al interesado.

La vigencia de este certificado está sujeta a la observancia de las cláusulas indicadas al reverso, por lo que es fundamental asegurar su veracidad y validez en www.ance.org.mx o enviar el certificado escaneado a consultavigencia@ance.org.mx.

ATENTAMENTE



JUAN UBALDO ISLAS GUERRERO

GERENTE DE CERTIFICACION DE PRODUCTO



Supervisó:JJMP



Elaboró:JTO



Certificado No.:ANC2101C00001716

ANC2101C00001716-0001

Este Certificado sustituye al Certificado número :ANC2001A00008770

ANC2001A00008770-0001

Página 4 de 5

Con base en el artículo 76 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 83 de su reglamento, así como también en lo dispuesto en la norma oficial mexicana NOM-106-SCFI-VIGENTE "Caracteríticas de diseño y condiciones de uso de la contraseña oficial", los productos amparados por esta certificación deben ostentar la contraseña que denota el cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana vigente y aplicables cuando así proceda.



CLAUSULAS:

- 1. Los productos objeto al cumplimiento con esta norma oficial mexicana, deberán ostentar obligatoriamente la Contraseña Oficial que denote la evaluación de la conformidad por personas acreditadas y aprobadas para ello; debe colocarse la contraseña oficial sobre producto, empaque o ambos, pudiéndose exhibir a través de una etiqueta, la cual debe permanecer en el producto al menos hasta el momento en que éste sea adquirido por el consumidor en el territorio nacional.
- 2. El titular de este certificado se compromete a respetar las condiciones de uso, tanto del propio certificado como de la contraseña oficial NOM y/o la marca ANCE, una vez autorizado por la Asociación el uso de esta ultima, bajo las especificaciones establecidas por la misma.
- 3. El titular del certificado debe garantizar que los productos certificados, que ostentan la contrase ña oficial NOM y/o marca ANCE, cumplen con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana aplicable.
- 4. Ni este certificado, ni el uso de la contraseña oficial NOM y/o la marca ANCE, sustituyen en ningún caso la garantía del cumplimiento del producto en los términos de la legislación y las normas aplicables en vigor.
- 5. Se procederá a la cancelación inmediata del certificado:
- a) En su caso, por cancelación del certificado del sistema de gestión de la calidad de la línea de producción.
- b) Cuando se detecte falsificación o alteración de documentos relativos a la certificación.
- c) A petición del titular de la certificación, siempre y cuando se hayan cumplido las obligaciones contraídas en la certificación, al momento en que se solicita la cancelación.
- d) Cuando se incurra en declaraciones engañosas en el uso del certificado.
- e) Por incumplimiento con especificaciones de la NOM, o NMX referida, que no sean aspectos de marcado o información.
- f) Una vez notificada la suspensión, no se corrija el motivo de ésta en el plazo establecido.
- g) Cuando la dependencia lo determine con base en el artículo 112, fracción V de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 102 de su reglamento.
- h) Se hayan efectuado modificaciones al producto sin haber notificado al organismo de certificación correspondiente.
- i) No se cumpla con las características y condiciones establecidas en el certificado.
- j) El documento donde consten los resultados de la evaluación de la conformidad pierda su utilidad o se modifiquen o dejen de existir las circunstancias que dieron origen al mismo, previa petición de parte.
- k) Se incurra en mal uso del certificado o de la marca ANCE
- I) Se incurra en un incumplimiento con la norma aplicable, durante el plazo de vigencia establecido en el certificado.
- 6. Todo empleo indebido del certificado, ya sea del titular o de un tercero, dará derecho a una acción legal o judicial por parte de ANCE
- 7. La(s) fracción(es) arancelaria(s) son responsabilidad del titular del certificado.
- 8. El titular de la certificación debe informar a ANCE de cualquier cambio en su estructura, dirección, propietarios o representantes legales de la empresa.



Certificado No.:ANC2101C00001716

ANC2101C00001716-0001

Este Certificado sustituye al Certificado número :ANC2001A00008770

ANC2001A00008770-0001

Página 5 de 5



Sitio de validación www.ance.org.mx

Sello Digital

19DOM06138A03R02|135211|83409|10/02/2021 03:11:47 p.

m.|Fu66Zblxi-|m|-Xwke40uUHrgqloJF8MuptXkeLwRA4YX9MkTYJGW0eXtCtzTZorx-|s|-pJJJDLMMCL8yG7vFkzlTmkDQWMmloi q-|s|-iyLBwkcxrPRoLSESJTZihlYZdFhXl-|s|-qS-|s|-ciJdaPWsiXcdyg-|s|-5rCzWjTtiefdRjv51kbmDE-|m|-sdW0l4ce7dEHd5LWLr y4-|m|-8NuVJEL9xo7pOe-|d|-mUx8CaTqUoJLAZS-|s|-MSEauhwhlcE92lVLy1GCpmgX0sYOoBD340o93643gg3sxLbXjT1p6yu 5J2eVWHTYSmjUeM0YJ0Vr6iNogqabilp9NSjftqVYOcVaBi4jaZeiuk7CMUdSGold0cDZu-|m|-jRZL9nBoscmjQnfSNE0dxPPzSkf Me6yfpOmLu-|s|-H-|s|-EJ-|m|-Azr1OBiPn2mSnDL-|d|-RTNkNdl8JrCO3t7Hd7Nk4wTN3p9sFOb6PHBi75C-|s|-5G90YzBgVx9fJ Kd3koyvBTRYyWfC-|s|-FJLUqldWiT9uh-|s|-yyjoHbhRJz-|m|-Hm9LcWrB4ftwKLrHxutcmDh7MKQ4S-|s|-9wlKLPouzHLKkRkm0 wcRJrR-|s|-OtN6lpm73RcUCXJpIIrER9Z-|m|-T7fpSgQ7aTpbgD9vLpHiTJbwk-|s|-R4-|d|-fKDLJNIFASFLqWFixcFe2jFDJNliKMv IGkjlPQm6fRZ7aND0-|s|-cnQXgur0gdVx03MvlSWav5EaG21RhjFdH3MiHqkWjXNhw-|m|-gzLVenWJDw42-|m|-gY-|s|-Tv0ETrm rtoSztv4Wl5fu-|s|-ZGkfpuyziEmmlSe1RKEQ-|m|-Y8ZjGi2hurBZBfcK7Z8E1-|m|-iHUy407eHhFhrlyxvKyasVk-|s|-a-|d|-N7Qqx3Wh XaLBpZK4yGLWfhD8atao39A-|s|-eh6FvAB4vXA-|m|-te6Z4YVcqo6VDcS3iJ4PKODEL1UCZABkh2jtXK4fqEoY9rvljaLG-|s|-LdnD irtS9FqFLkbd1R5K-|m|-SMxOfg0YCbFjpKPB-|m|-zGqQyVE6FNSuyPJd6qL1NCKRNCpilTqpgkcgVOlQcdZ-|m|-c7WaDwxxyaW nnJOht2deU-|rqm|-